

POZNÁMKA

Z INTERIÉROVEJ STRANY SA POUŽIJE PARONEPRIEPUSTNÁ PÁSKA (PAROTESNÁ EPDM FÓLIA) A Z EXTERIÉROVEJ STRANY PAROPRIEPUSTNÁ (DUFÚZNA EPDM FÓLIA)
PRED VÝROBOU A OSADENÍM OKIEN JE NUTNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÝ ROZMER OKENNÝCH OTVOROV NA STAVBE
V PRÍPADE ZISTENÝCH ODLIŠNOSTÍ PD OD REÁLNEHO STAVU PRIZVAŤ PROJEKTANTA
EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ PARAPETNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN
ČLENENIE, VZHĽAD A MATERIÁL OKIEN, DVERÍ KONZULTOVAŤ SO STAVEBNÍKOM
SKLON EXTERIÉROVEJ PARAPETNEJ DOSKY JE MIN. 10,51% (6°)
PRESAH PARAPETU OD FASÁDY MIN. 30 MM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU Č. 185/2015 Z.Z. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ.
Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA. ZMENY V PROJEKTE JE MOŽNÉ VYKONAŤ IBA S PÍSMOÝM SÚHLASOM AUTORA !

0,000 = 162,000 M N.M.

PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT !

AUTOR	ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.	NÁZOV STAVBY	STAVEBNÍK	
PROJEKTANT STAVBY	ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OcÚ S KULTÚRNYM DOMOM ZVONČÍN	OBEC ZVONČÍN, ZVONČÍN č. 82, 919 01 ZVONČÍN	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ROMAN HANÁK, aut. ing.		MIESTO STAVBY ZVONČÍN	KATASTRÁLNE ÚZEMIE ZVONČÍN
VYPRACOVAL	BC. ZOLTÁN KARDOS		PARCELA ČÍSLO 7, 940/1, 940/3	STUPEŇ PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
 HR-PROJECT, s.r.o. ING. ROMAN HANÁK, aut. ing., BUDOVATEĽSKÁ 1159/10, 925 72 SELICE, MOBIL : 0949 550 762 web : www.hrproject.sk, e-mail: info@hrproject.sk		OBJEKT / ČASŤ PROJEKTU SO01 - OBECNÝ ÚRAD S KULTÚRNYM DOMOM ARCHITEKTÚRA	DÁTUM AUGUST 2022	ARCHÍVNE ČÍSLO 24/2022
		OBSAH VÝKRESU	FORMÁT	MIERKA
		VÝPIS OTVOROV	A4	Č. VÝK. 1 : 100 A29