



### SKLADBA SPALINOVODU:

- pripojovací nástavec kotla
- AZ koleno 87°
- AZ-deliaci kus (posuvné hrdlo)
- AZ revízny kus, priamy
- AZ stenová clona, priemer 125mm
- Systém odvodu spalín z plastu (PP, typ B) prípust. až 120°C pre výhrevnosť zariadenia
- základná sada šachty d80mm (oporné koleno, úložný profil, viko šachty, dištančné rozperky)
- spalinovod rúra tvarovateľná plast d80mm dĺžky 0.5m
- spalinovod rúra tvarovateľná plast d80mm dĺžky 1m
- spalinovod rúra tvarovateľná plast d80mm dĺžky 1.95m

### UPOZORNENIE:

PRED REALIZÁCIOU ODVODU SPALÍN JE POTREBNÉ KONTROLOVAŤ ROZMERY A TECHNICKÝ STAV EXISTUJÚCEHO KOMÍNOVÉHO PRIEDUCHU  
 SKLADBA SPALINOVODU JE LEN ORIENTAČNÁ VYPRACOVANÁ NA ZÁKLADE PROJEKČNÝCH PODKLADOV OD ARCHITEKTA  
 PRESNÚ ŠPECIFIKÁCIU SPALINOVODU JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ fy. VISSMANN PRED REALIZÁCIOU NA ZÁKLADE  
 MIESTNEJ PREHLIADKY PO KONTROLE ROZMEROV A TECHNICKÉHO STAVU EXISTUJÚCEHO KOMÍNOVÉHO PRIEDUCHU

Zodpovedný projektant:	Ing. SZALAY Zsolt
Vypracoval:	Ing. SZALAY Zsolt
Názov stavby:	<b>ZNÍŽENIE ENERGETECKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OcÚ S KULTÚRNYM DOMOM ZVONČÍN</b>
Stupeň PD:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Výkres:	<b>SCHÉMA ODVODU SPALÍN</b>
Objekt:	SO01 - OBECNÝ ÚRAD S KULTÚRNYM DOMOM
Druh projektu:	ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
Investor:	OBEC ZVONČÍN, ZVONČÍN č. 82, PSČ.: 919 01 ZVONČÍN
Miesto stavby:	ZVONČÍN, p.č. 7, 940/1, 940/3

**ZNÍŽENIE ENERGETECKEJ NÁROČNOSTI  
BUDOVY OcÚ S KULTÚRNYM DOMOM ZVONČÍN**

Stupeň PD: **PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE**

SCHÉMA ODVODU SPALÍN

Dátum:	01/2023
Mierka:	1:50
Formát:	2xA4

PL  
03